



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Terra do Salto Yucumã

CNPJ: 94.442.282/0001-20
Av. Pelotas, 595 – Derrubadas/RS – CEP: 98528-000

Fone: (55) 99949-4024 / 99935-7548
prefeitura@derrubadas-rs.com.br

Página |
1

MINUTA DE AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 014/2026

Processo Administrativo nº 056/2026

Fundamento Legal: Art. 75, Inciso II, §3º da Lei nº 14.133/2021

MIRO MÜLBEIER, Prefeito Municipal de Derrubadas/RS, no uso de suas atribuições legais, torna público que realizará Dispensa de Licitação com critério de julgamento **MENOR PREÇO UNITÁRIO**, nos termos do Art. 75, inciso II, §3º da Lei nº 14.133/2021, observadas as datas e condições abaixo:

Critério de Julgamento	Menor Preço Unitário
Prazo para Propostas	04/08/2026, às 09h00min (Horário de Brasília/DF)
Valor Total Estimado	R\$ 60.305,42 (sessenta mil e trezentos e cinco reais e quarenta e dois centavos)
Link para Envio de Propostas	https://derrubadas.msgestaopublica.app.br:8079/comprasedital/

Observação: não haverá lances — APENAS O ENVIO DE 01 (UMA) PROPOSTA, DE MODO FECHADO.

Sobre o cadastro de acesso:

Caso a licitante ainda não possua Chave de Acesso, deverá acessar o link acima, clicar em "clique aqui para solicitar chave de acesso" e realizar o cadastro. O preenchimento é de total responsabilidade do licitante.

1. DO OBJETO

Aquisição de equipamentos para academia a municipal com o objetivo de fortalecer as ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e incentivo à prática de atividades físicas para a população, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes, conforme especificado na tabela abaixo:



Derrubadas / RS
Terra do Salto Yucumã
www.derrubadas-rs.com.br

ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	PUXADA ALTA BIARTICULADA SEM CARGA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Peso - 135KG Altura - 2,3 M Largura - 1,4 M Comprimento - 1,8 M TUBO 3" 3mm Estrutura fabricada em aço carbono de alta resistência, com espessura mínima de 3 mm nas partes estruturais, soldagem industrial (MIG/MAG), acabamento com pintura eletrostática a pó e tratamento anticorrosivo por fosfatização ou processo equivalente. Equipamento destinado ao uso profissional em academias. Todos os pontos de giro deverão possuir rolamentos blindados ou buchas autolubrificantes de alta resistência. Bancos e encostos confeccionados com espuma injetada de alta densidade, revestimento em material sintético resistente ao suor, rasgos e produtos de limpeza. ☐ braços independentes; ☐ movimento convergente; ☐ pegadas múltiplas conforme modelo; ☐ assento com regulagem; ☐ apoio de coxas regulável. Conforme modelo da imagem em anexo:	Unidade	01	R\$ 10.865,69	R\$ 10.865,69



					
02	ELEVAÇÃO PÉLVICA GUIADA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Peso - 145KG Altura - 1,1 M Largura - 1,9 M Comprimento - 1,37 M TUBO 3" 3mm Equipamento deve ser robusto e duradouro. ☐ plataforma antiderrapante; ☐ apoio acolchoado para quadril; ☐ regulagem de altura; ☐ limitador de curso; ☐ sistema guiado com rolamentos. Conforme modelo da imagem em anexo:	Unida de	01	R\$ 12.577,72	R\$ 12.577,72



					
03	CADEIRA EXTENSORA/FLEXORA SENTADA PROFISSIONAL: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Peso - 167KG Altura - 1,65 M Largura - 1,37 M Comprimento - 1,20 M - Estrutura: Estrutura de aço/carbono TUBO 3" 3mm - Sistema de Carga: pintura eletrostática e pino de seleção com torre de carga mínima de 80 kg, proteção lateral e traseira da torre para evitar acidentes. Ajustes: Regulagem de encosto, apoio das pernas com ajuste de altura, rolo anatômico e emborrachado e acento com espuma de alta densidade. Capacidade: mínima do usuário de 150 kg. Bancos e encostos confeccionados com espuma injetada de alta densidade, revestimento em material sintético resistente ao suor, rasgos e produtos de limpeza. ☐ came biomecânico; ☐ ajuste do braço de alavanca; ☐ ajuste do encosto; ☐ ajuste do rolo; ☐ limitador de amplitude; Conforme modelo da imagem em anexo:	Unida de	01	R\$ 11.682,69	R\$ 11.682,69



					
04	HAMMER SUPINO INCLINADO ARTICULADO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Peso - 120KG Altura - 1,9 M Largura – 1,75 M Comprimento - 1,1 M TUBO 3" 3mm Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática, sistema de alavancas independentes (unilaterais) com rolamentos de alta resistência para movimento suave, banco estofado com ajuste de inclinação e pegadas multiposição emborrachadas. Equipamento deve ser robusto e duradouro. Conforme modelo da imagem em anexo:	Unida de	01	R\$ 8.910,00	R\$ 8.910,00



					
05	CROSS OVER ANGULAR PEQUENO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Peso – 310 KG Altura - 2,25 M Largura - 1,5 M Comprimento - 1,3 M TUBO 3" 3mm Estrutura em aço carbono, duas torres de carga independentes com capacidade mínima de 80 kg cada, roldanas de alta resistência com rolamento, braços multiposição para ajuste de ângulo de treino e puxadores emborrachados inclusos. Polias com rolamentos blindados. Equipamento deve ser robusto e duradouro. Conforme modelo da imagem em anexo:	Unida de	01	R\$ 14.526,41	R\$ 14.526,41



					
06	KIT 5 PUXADORES ANATÔMICOS EMBORRACHADOS PARA MUSCULAÇÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 1 Puxada: Semi Supinada 82 cm x 16,3 cm 1 Puxada: Neutra 61 cm x 19 cm 1 Puxada: Semi Supinada 56,5 cm x 17 cm 1 Puxada: Semi Neutra / Semi Pronada 31,5 cm x 18,3 cm 1 Puxada: Semi Supinada / Semi Pronada 32 cm x 14 cm	Unida de	01	R\$ 1.742,91	R\$ 1.742,91
VALOR TOTAL R\$					R\$ 60.305,42

Compõem este edital, além das condições específicas, os seguintes documentos:

- ANEXO I – Modelo de Proposta de Preços;
- ANEXO II – Modelo de Declaração Conjunta;
- ANEXO III – Declaração ME/EPP/Cooperativa;
- ANEXO IV - Declaração de Assistência Técnica;
- ANEXO V – Estudo Técnico Preliminar (ETP);

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 As despesas estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Poder Executivo Municipal para o exercício de 2026, conforme fonte estabelecida pelo departamento de contabilidade.

3. DA HABILITAÇÃO



Derrubadas / RS
Terra do Salto Yucumã
www.derrubadas-rs.com.br

3.1 Os interessados poderão enviar os documentos de habilitação juntamente com a proposta, ou será solicitado ao licitante mais bem classificado que, em prazo não inferior a **2 (duas) horas**, realize o envio dos documentos abaixo relacionados.

3.1.1 – Habilitação Jurídica

- Registro Comercial, no caso de empresa individual;
- Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social devidamente registrado;
- Prova de inscrição no CNPJ/MF;
- Decreto de Autorização, em se tratando de empresa estrangeira.

3.1.2 – Regularidade Fiscal

- Certidão negativa de débito — Fazenda Federal / INSS;
- Certificado de regularidade junto ao FGTS;
- Certidão negativa — Fazenda Estadual;
- Certidão negativa — Fazenda Municipal (domicílio/sede do licitante).

3.1.3 – Regularidade Trabalhista

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

3.1.4 – Outros Documentos de Habilitação

- **3.1.4.1.** Declaração de não inidoneidade perante o Poder Público;
- **3.1.4.2.** Declaração de cumprimento ao art. 7º, XXXIII da Constituição Federal;
- **3.1.4.3.** Declaração de ausência de servidor público da ativa com vínculo na licitação (até 3º grau);
- **3.1.4.4.** Declaração de ciência e concordância com o edital e requisitos de habilitação;
- **3.1.4.5.** Declaração de cumprimento das cotas para PcD e reabilitados da Previdência Social.

4. DA PROPOSTA

4.1 A proposta deverá ser apresentada conforme o Anexo I. Obrigatório indicar marca e link do fabricante para os itens: 1,2,3,4,5.

4.2 Propostas em desacordo com este Edital serão desclassificadas.

4.3 Os preços não poderão exceder duas casas decimais após a vírgula.

4.4 Nos preços estão inclusos todos os tributos, encargos, seguros, fretes, material, mão de obra e quaisquer despesas.

4.5 Junto com a proposta deve ser apresentada obrigatoriamente a declaração que dispõe de assistência técnica própria ou credenciada localizada em um raio máximo de 200 (duzentos) quilômetros do Município de Derrubadas/RS.

5. DO PAGAMENTO

5.1 Os pagamentos serão realizados em até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto, emissão da nota fiscal e aceite do mesmo pela Administração Municipal.

5.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato. Em caso de devolução da Nota Fiscal Eletrônica para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir após a sua reapresentação.

5.3 Em caso de devolução para correção, o prazo fluirá após a reapresentação.

5.4 Os documentos fiscais deverão observar a IN RFB nº 1.234/2012 quanto ao IR.

ATENÇÃO: Optantes pelo Simples Nacional/MEI não estão sujeitos à retenção de IR.



Derrubadas / RS
Terra do Salto Yucumã
www.derrubadas-rs.com.br

6. DO RECEBIMENTO, VIGÊNCIA, REQUISITOS E QUALIFICAÇÃO

6.1 O prazo para entrega dos equipamentos será de até 90 (noventa) dias, contados da data de emissão da Autorização de Fornecimento.

6.2 A vigência do contrato será de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de sua assinatura.

6.3 Os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 05 (cinco) anos para a estrutura metálica contra defeitos de fabricação, soldagem ou falhas estruturais, contados a partir do recebimento definitivo.

6.4 A empresa contratada deverá dispor de assistência técnica especializada, com profissionais habilitados para a realização de manutenção corretiva dos equipamentos fornecidos.

6.5 Quando houver necessidade de manutenção corretiva, a Contratada deverá prestar atendimento técnico e concluir os reparos no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da solicitação formal da Contratante, salvo justificativa técnica devidamente aceita pela Administração.

6.6 Os serviços de manutenção (corretiva) durante o período de garantia deverão ocorrer sem quaisquer ônus adicionais à Administração, incluindo deslocamento técnico, mão de obra e substituição de peças defeituosas decorrentes de falha de fabricação.

6.7 Caso o equipamento necessite de remoção para conserto, a contratada deverá providenciar a retirada, o transporte e a devolução dos equipamentos, sem custos adicionais para a Administração.

6.8 Com vistas a assegurar a continuidade dos serviços públicos, a celeridade na execução das manutenções e a eficiência do atendimento técnico, a licitante deverá comprovar que dispõe de assistência técnica própria ou credenciada localizada em um raio máximo de 200 (duzentos) quilômetros do Município de Derrubadas/RS, apta a realizar manutenção corretiva dos equipamentos, garantindo o cumprimento do prazo máximo de atendimento previsto neste edital. A exigência fundamenta-se na necessidade de minimizar o tempo de indisponibilidade dos equipamentos, possibilitar rápida intervenção técnica e facilitar eventual fiscalização pela Administração Municipal.

6.9 A licitante deverá encaminhar, juntamente com a proposta, o link oficial do fabricante referente aos equipamentos ofertados nos itens 1, 2, 3, 4 e 5, permitindo a consulta às respectivas especificações técnicas para fins de análise da conformidade com as exigências constantes neste Edital. A ausência do referido link ou a impossibilidade de acesso às informações técnicas poderá ensejar a desclassificação da proposta, caso inviabilize a verificação do atendimento às especificações exigidas.

7. DO PRAZO DE RECURSO

7.1 Manifestação de recurso via propostas@derrubadas-rs.com.br até as **15h00min do dia 04/08/2026**, sob pena de decadência.

7.2 Prazo de 3 dias úteis para razões; contrarrazões em igual prazo.

7.3 Autoridade recorrida decide em até 3 dias úteis ou encaminha à superior (até 10 dias úteis).

7.4 Ausência de manifestação implica decadência do direito de recurso.

7.5 O acolhimento de recurso invalida apenas atos insuscetíveis de aproveitamento.



8. DAS ALTERAÇÕES

8.1 Alterações nos termos dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133/2021.

9. DAS SANÇÕES E PENALIDADES

9.1 Sanções previstas nos arts. 155 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1 O Município poderá revogar o Edital por conveniência administrativa ou interesse público, mediante fato superveniente justificado.

10.2 A anulação não gera direito à indenização, ressalvado o parágrafo único do art. 71 da Lei nº 14.133/2021.

10.3 Após a classificação das propostas, não caberá desistência, salvo fato superveniente aceito pelo Município.

Derrubadas/RS, 29 de julho de 2026.

MIRO MÜLBEIER
Prefeito Municipal





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS
Terra do Salto Yucumã

CNPJ: 94.442.282/0001-20
Av. Pelotas, 595 – Derrubadas/RS – CEP: 98528-000

Fone: (55) 99949-4024 / 99935-7548
prefeitura@derrubadas-rs.com.br

Página |
11

ANEXO I — MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Dispensa Eletrônica nº 014/2026

Razão Social:	_____
CNPJ:	_____
E-mail:	_____
Telefone:	_____
Banco / Agência / Conta:	_____ / _____ / _____
Responsável para Contato:	_____
Endereço / Nº / CEP:	_____ / _____ / _____
Cidade / UF:	_____ / _____

ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA	UNID.	MARCA E LINK DO SITE	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	PUXADA ALTA BIARTICULADA SEM CARGA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Peso - 135KG Altura - 2,3 M Largura - 1,4 M Comprimento - 1,8 M TUBO 3" 3mm Estrutura fabricada em aço carbono de alta resistência, com espessura mínima de 3 mm nas partes estruturais, soldagem industrial (MIG/MAG), acabamento com pintura eletrostática a pó e tratamento anticorrosivo por fosfatização ou processo equivalente. Equipamento destinado ao uso profissional em academias.	Unida de		01	R\$	R\$



Derrubadas / RS
Terra do Salto Yucumã
www.derrubadas-rs.com.br

	Todos os pontos de giro deverão possuir rolamentos blindados ou buchas autolubrificantes de alta resistência. Bancos e encostos confeccionados com espuma injetada de alta densidade, revestimento em material sintético resistente ao suor, rasgos e produtos de limpeza. ☐ braços independentes; ☐ movimento convergente; ☐ pegadas múltiplas conforme modelo; ☐ assento com regulagem; ☐ apoio de coxas regulável. Conforme modelo da imagem em anexo: 					
02	ELEVAÇÃO PÉLVICA GUIADA CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Peso - 145KG Altura - 1,1 M Largura - 1,9 M Comprimento - 1,37 M TUBO 3" 3mm Equipamento deve ser robusto e duradouro. ☐ plataforma antiderrapante; ☐ apoio acolchoado para quadril; ☐ regulagem de altura;	Unida de		01	R\$	R\$



	☐ limitador de curso; ☐ sistema guiado com rolamentos. Conforme modelo da imagem em anexo: 					
03	CADEIRA EXTENSORA/FLEXORA SENTADA PROFISSIONAL: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Peso - 167KG Altura - 1,65 M Largura - 1,37 M Comprimento - 1,20 M - Estrutura: Estrutura de aço/carbono TUBO 3" 3mm - Sistema de Carga: pintura eletrostática e pino de seleção com torre de carga mínima de 80 kg, proteção lateral e traseira da torre para evitar acidentes. Ajustes: Regulagem de encosto, apoio das pernas com ajuste de altura, rolo anatômico e emborrachado e acento com espuma de alta densidade. Capacidade: mínima do usuário de 150 kg. Bancos e encostos confeccionados com espuma injetada de alta densidade, revestimento em material sintético resistente ao suor, rasgos e produtos de limpeza. ☐ came biomecânico; ☐ ajuste do braço de alavanca; ☐ ajuste do encosto; ☐ ajuste do rolo; ☐ limitador de amplitude; Conforme modelo da imagem em anexo:	Unida de		01	R\$	R\$





04

HAMMER SUPINO INCLINADO
ARTICULADO – CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS:

Peso - 120KG

Altura - 1,9 M

Largura – 1,75 M

Comprimento - 1,1 M

TUBO 3" 3mm

Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática, sistema de alavancas independentes (unilaterais) com rolamentos de alta resistência para movimento suave, banco estofado com ajuste de inclinação e pegadas multiposição emborrachadas. Equipamento deve ser robusto e duradouro.

Conforme modelo da imagem em anexo:



Unida
de

01

R\$

R\$



05	CROSS OVER ANGULAR PEQUENO – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Peso – 310 KG Altura - 2,25 M Largura - 1,5 M Comprimento - 1,3 M TUBO 3" 3mm Estrutura em aço carbono, duas torres de carga independentes com capacidade mínima de 80 kg cada, roldanas de alta resistência com rolamento, braços multiposição para ajuste de ângulo de treino e puxadores emborrachados inclusos. Polias com rolamentos blindados. Equipamento deve ser robusto e duradouro. Conforme modelo da imagem em anexo: 	Unida de		01	R\$	R\$
06	KIT 5 PUXADORES ANATÔMICOS EMBORRACHADOS PARA MUSCULAÇÃO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: 1 Puxada: Semi Supinada 82 cm x 16,3 cm 1 Puxada: Neutra 61 cm x 19 cm 1 Puxada: Semi Supinada 56,5 cm x 17 cm 1 Puxada: Semi Neutra / Semi Pronada 31,5 cm x 18,3 cm 1 Puxada: Semi Supinada / Semi Pronada 32 cm x 14 cm	Unida de		01	R\$	R\$



	VALOR TOTAL R\$	R\$
--	------------------------	------------

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Despesas com impostos, tributos, pessoal e encargos são de responsabilidade exclusiva da Contratada.

Página |
16

Apresentamos nossa proposta conforme itens, preços e cláusulas do Aviso de Dispensa Eletrônica nº 014/2026.

Derrubadas/RS, ____ de julho de 2026.

NOME DO RESPONSÁVEL

CPF/MF: _____



Derrubadas / RS
Terra do Salto Yucumã
www.derrubadas-rs.com.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Terra do Salto Yucumã

CNPJ: 94.442.282/0001-20
Av. Pelotas, 595 – Derrubadas/RS – CEP: 98528-000

Fone: (55) 99949-4024 / 99935-7548
prefeitura@derrubadas-rs.com.br

Página |
17

ANEXO II — DECLARAÇÃO CONJUNTA (PESSOA JURÍDICA)

Dispensa Eletrônica nº 014/2026

Razão Social:	_____
CNPJ:	_____

Ao Agente de Contratação e Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Derrubadas:

- Declaramos que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.
- Declaramos, nos termos do art. 68, VI da Lei nº 14.133/2021, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz ()

- Declaramos não ter em nosso quadro societário servidor público da ativa ou com vínculo com agente público envolvido na licitação (até 3º grau de parentesco).
- Declaramos cumprimento das cotas para PcD e reabilitados da Previdência Social.
- Declaramos ciência e concordância com todas as condições do edital e seus anexos, integralidade dos custos trabalhistas e pleno atendimento dos requisitos de habilitação.

_____, ____ de _____ de 20____.

Assinatura do Representante Legal da Empresa



Derrubadas / RS
Terra do Salto Yucumã
www.derrubadas-rs.com.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Terra do Salto Yucumã

CNPJ: 94.442.282/0001-20
Av. Pelotas, 595 – Derrubadas/RS – CEP: 98528-000

Fone: (55) 99949-4024 / 99935-7548
prefeitura@derrubadas-rs.com.br

Página |
18

ANEXO III — DECLARAÇÃO ME/EPP/COOPERATIVA

Dispensa Eletrônica nº 014/2026

Em conformidade com a Lei Complementar nº 123/2006 (art. 3º), a empresa:

Razão Social:	_____
CNPJ/MF nº:	_____
Sede:	_____

por seu representante legal, DECLARA se enquadrar como ME, EPP ou outra forma de beneficiária da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações.

DECLARAMOS que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte..

_____, ____ de _____ de 20____.

Representante Legal



Derrubadas / RS
Terra do Salto Yucumã
www.derrubadas-rs.com.br



ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Dispensa Eletrônica nº 014/2026

A empresa _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, sediada _____, neste ato representada por seu representante legal, Sr.(a) _____, portador(a) do CPF nº _____, DECLARA, para os devidos fins e sob as penas da lei, que dispõe de assistência técnica própria ou por meio de empresa credenciada, apta a atender integralmente às condições estabelecidas no Edital.

Declara, ainda, que a assistência técnica se encontra localizada em um raio máximo de 200 (duzentos) quilômetros do Município de Derrubadas/RS, comprometendo-se a prestar atendimento durante todo o período de garantia do objeto, observando os prazos e demais condições previstas no instrumento convocatório.

Quando a assistência técnica for prestada por empresa credenciada, informa-se abaixo sua identificação:

Empresa credenciada: _____

CNPJ: _____

Endereço: _____


Município/UF: _____

Distância aproximada até Derrubadas/RS: _____ km.

Por ser expressão da verdade, firma a presente declaração.

_____, ____ de _____ de 20____.

Representante Legal





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

Terra do Salto Yucumã

CNPJ: 94.442.282/0001-20
Av. Pelotas, 595 – Derrubadas/RS – CEP: 98528-000

Fone: (55) 99949-4024 / 99935-7548
prefeitura@derrubadas-rs.com.br

Página |
20

ANEXO V - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

1 DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Fundamentação: Art. 18, § 1º, I

A presente contratação tem por finalidade a aquisição de equipamentos de musculação destinados à Academia Municipal de Derrubadas/RS, com o objetivo de fortalecer as ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e incentivo à prática de atividades físicas para a população, contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes.

A disponibilização de equipamentos modernos e adequados permitirá o fortalecimento das atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde, proporcionando melhores condições para a realização de exercícios físicos voltados à prevenção e ao controle de doenças crônicas não transmissíveis, tais como hipertensão arterial, diabetes mellitus, obesidade e doenças cardiovasculares, além de atender à crescente demanda da população pelos serviços oferecidos na Academia Municipal, com maior segurança, conforto, acessibilidade e eficiência no atendimento aos usuários.

Os recursos financeiros destinados à presente aquisição são oriundos da Portaria SES nº 1.228/2025, por meio da Rede Bem Cuidar/RS (RBC), conforme solicitação formalizada pela Secretaria Municipal de Saúde através do Ofício nº 18/2026, que pleiteou a liberação do valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para aquisição de equipamentos destinados à Academia Municipal.

2 PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Fundamentação: Art. 18, § 1º, II

Até o momento da elaboração deste estudo, o Município de Derrubadas/RS não elaborou o Plano Anual de Contratações (PAC) para 2026. Esta contratação está prevista nas leis orçamentárias vigentes para o exercício corrente.

3 REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A empresa contratada deverá atender aos seguintes requisitos:



Derrubadas / RS
Terra do Salto Yucumã
www.derrubadas-rs.com.br

- Fornecer equipamentos com estrutura fabricada em aço carbono de alta resistência, soldagem industrial (MIG/MAG), acabamento em pintura eletrostática a pó e tratamento anticorrosivo por fosfatização ou processo equivalente, destinados ao uso profissional em academias;
- Garantia mínima de 05 (cinco) anos para a estrutura metálica contra defeitos de fabricação,
- Comprovação de assistência técnica própria ou credenciada em raio máximo de 200 (duzentos) quilômetros do Município de Derrubadas/RS, apta a realizar manutenção preventiva e corretiva;
- Prazo de entrega de até 90 (noventa) dias, contados da data de emissão da Autorização de Fornecimento;
- Encaminhamento, junto com a proposta, do link oficial do fabricante referente aos equipamentos ofertados nos itens 1 a 5, permitindo a consulta às respectivas especificações técnicas para fins de análise de conformidade.

4 ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Fundamentação: Art. 18, § 1º, IV

ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA	UNID.	QTD.
01	PUXADA ALTA BIARTICULADA SEM CARGA – CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS • Peso: 135 kg Altura: 2,3 m Largura: 1,4 m Comprimento: 1,8 m Tubo 3" 3mm. • Estrutura em aço carbono de alta resistência, espessura mínima de 3 mm nas partes estruturais, soldagem industrial (MIG/MAG), pintura eletrostática a pó e tratamento anticorrosivo por fosfatização ou processo equivalente. • Pontos de giro com rolamentos blindados ou buchas autolubrificantes de alta resistência. • Bancos e encostos em espuma injetada de alta densidade, revestimento sintético resistente ao suor, rasgos e produtos de limpeza. • Braços independentes, movimento convergente, pegadas múltiplas, assento e apoio de coxas reguláveis. • Equipamento de uso profissional em academias.	Unidade	01
02	ELEVAÇÃO PÉLVICA GUIADA - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - • Peso: 145 kg Altura: 1,1 m Largura: 1,9 m Comprimento: 1,37 m Tubo 3" 3mm. • Plataforma antiderrapante, apoio acolchoado para o quadril, regulagem de altura, limitador de curso e sistema guiado com rolamentos. • Equipamento robusto e duradouro para uso profissional.	Unidade	01
03	CADEIRA EXTENSORA/FLEXORA SENTADA PROFISSIONAL - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS - • Peso: 167 kg Altura: 1,65 m Largura: 1,37 m Comprimento: 1,20 m Tubo 3" 3mm.	Unidade	01



ITEM	DESCRIÇÃO COMPLETA	UNID.	QTD.
	- Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática; torre de carga mínima de 80 kg com pino de seleção e proteções lateral e traseira. - Regulagem de encosto e apoio das pernas, rolo anatômico emborrachado, assento em espuma de alta densidade. - Came biomecânico, ajuste do braço de alavanca, ajuste do encosto e do rolo, limitador de amplitude. - Capacidade mínima de usuário: 150 kg.		
04	HAMMER SUPINO INCLINADO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS. - Peso: 120 kg Altura: 1,9 m Largura: 1,75 m Comprimento: 1,1 m Tubo 3" 3mm. - Estrutura em aço carbono com pintura eletrostática, sistema de alavancas independentes (unilaterais) com rolamentos de alta resistência. - Banco estofado com ajuste de inclinação e pegadas multiposição emborrachadas.	Unidade	01
05	CROSS OVER ANGULAR PEQUENO - CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS. - Peso: 310 kg Altura: 2,25 m Largura: 1,5 m Comprimento: 1,3 m Tubo 3" 3mm. - Estrutura em aço carbono, duas torres de carga independentes com capacidade mínima de 80 kg cada. - Roldanas de alta resistência com rolamentos blindados, braços multiposição para ajuste de ângulo de treino e puxadores emborrachados inclusos.	Unidade	01
06	KIT DE 5 PUXADORES ANATÔMICOS EMBORRACHADOS PARA MUSCULAÇÃO 1 puxada semi supinada 82 x 16,3 cm. 1 puxada neutra 61 x 19 cm. 1 puxada semi supinada 56,5 x 17 cm. 1 puxada semi neutra / semi pronada 31,5 x 18,3 cm. 1 puxada semi supinada / semi pronada 32 x 14 cm.	Unidade	01

5 LEVANTAMENTO DE MERCADO

Fundamentação: Art. 18, § 1º, V

Foi realizado levantamento de preços e características técnicas de mercado junto a fornecedores especializados em equipamentos de academia, tendo sido reunidos 02 (dois) orçamentos para composição de preços, os quais instruem o presente processo.

O levantamento demonstrou ampla disponibilidade dos equipamentos solicitados, com padrão de qualidade compatível ao exigido, indicando a viabilidade técnica e financeira da contratação.

6 ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Fundamentação: Art. 18, § 1º, VI



Com base nas pesquisas de mercado realizadas junto a fornecedores especializados, estima-se o valor total da contratação em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor compatível com o repasse autorizado pela Rede Bem Cuidar/RS (RBC), conforme Ofício nº 18/2026.

O critério de julgamento adotado será o menor preço unitário, item a item

7 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Fundamentação: Art. 18, § 1º, VII

A solução consiste na aquisição direta, por dispensa de licitação, de equipamentos de musculação destinados à Academia Municipal de Derrubadas/RS, conforme especificações técnicas mínimas descritas no item 4.

A entrega deverá ocorrer em local único (Academia Municipal de Derrubadas), no prazo de até 90 (noventa) dias contados da Autorização de Fornecimento, garantindo a instalação e o pleno funcionamento dos equipamentos, com acompanhamento de comissão de recebimento composta por, no mínimo, 03 (três) servidores.

8 JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Fundamentação: Art. 18, § 1º, VIII

A contratação será julgada pelo critério de menor preço unitário, item a item, o que já assegura a ampla participação de fornecedores especializados por tipo de equipamento e a competitividade do certame, sem necessidade de parcelamento adicional do objeto. Os itens, embora julgados individualmente, integram um mesmo conjunto funcional destinado à Academia Municipal, devendo ser entregues de forma coordenada para garantir a plena operação do espaço.

9 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Fundamentação: Art. 18, § 1º, IX

Com a presente contratação, pretende-se alcançar os seguintes resultados:

- Fortalecer as ações de promoção da saúde e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis;
- Ampliar e qualificar a estrutura disponível para a prática de atividades físicas supervisionadas;
- Garantir maior segurança, conforto, acessibilidade e eficiência no atendimento aos usuários da Academia Municipal;
- Atender à crescente demanda da população pelos serviços da Academia Municipal;
- Fortalecer as políticas públicas municipais de promoção da saúde, em consonância com as diretrizes da Rede Bem Cuidar/RS.

10 PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Fundamentação: Art. 18, § 1º, X

Para a adequada execução do objeto, a Administração deverá adotar previamente as seguintes providências:

- Definição final dos modelos e especificações técnicas dos equipamentos;
- Verificação da disponibilidade orçamentária e reserva de dotação (códigos 642 e 832);
- Designação da comissão de recebimento, composta por no mínimo 03 (três) servidores;
- Designação do fiscal de contrato, função a ser exercida pelo servidor Angelo Leomir de Oliveira.



11 CONTRATAÇÕES CORRELATAS / INTERDEPENDENTES

Não há contratos correlatos ou interdependentes.

12 IMPACTOS AMBIENTAIS

Fundamentação: Art. 18, § 1º, XII

A contratação apresenta impacto ambiental reduzido, uma vez que os equipamentos são fabricados em aço carbono com tratamento anticorrosivo, garantindo maior durabilidade e vida útil, reduzindo a geração de resíduos e a necessidade de substituições frequentes. A exigência de garantia mínima de 05 (cinco) anos para a estrutura metálica reforça o uso racional de recursos públicos e a sustentabilidade da aquisição.

Página |
24

13 VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Conclui-se que a contratação é viável e necessária, atendendo plenamente ao interesse público, à economicidade e aos princípios da eficiência e da publicidade.

A solução proposta assegura a ampliação e qualificação da estrutura da Academia Municipal de Derrubadas/RS, em consonância com as diretrizes da Rede Bem Cuidar/RS e com a política municipal de promoção da saúde, reforçando o compromisso da Administração Municipal com o bem-estar e a qualidade de vida da população.

Derrubadas/RS, 24 de julho de 2026.

Angelo Leomir de Oliveira
Secretário Municipal de Saúde e Saneamento



Derrubadas / RS
Terra do Salto Yucumã
www.derrubadas-rs.com.br