

AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DE DERRUBADAS

Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025

FORTHE AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ nº 01.504.670/0001-08, estabelecida na Rua Amaro Cordeiro da Rocha, 419, Centro, Lebon Régis-SC, CEP 89515-000, endereço eletrônico tratoresforte@gmail.com, neste ato representado pela sócia majoritária Camilla Dall'Igna, vem respeitosamente interpor o presente RECURSO ADMINISTRATIVO ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025 pelas razões que passa a expor.

DA TEMPESTIVIDADE

Preliminarmente, salienta-se que nos termos do inciso XVII do art. 4º da Lei 10.520/2002, cabe recurso administrativo no prazo de 03 (três) dias da decisão que declare o vencedor em pregão.

Outrossim, o Decreto nº 10.024/2019, que regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, dispõe no art. 44 que: “Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer. § 1º As razões do recurso de que trata o **caput** deverão ser apresentadas no prazo de três dias.

Demonstrada, portanto, a tempestividade do presente recurso.

DA SÍNTESE DOS FATOS E DOS FUNDAMENTOS

Alega a recorrente, em apertada síntese, que o produto ofertado pela licitante vencedora não atende ao edital, visto a seguir a comparação do item solicitado e o item ofertado.

O lote nº 29 solicitado no termo de referência, conforme imagem a seguir é:
Roçadeira: Potência (kW/CV)1,7; Cilindrada (cm³)37,7; Ferramenta de corte TrimCut C 42-2 / Lâmina de 3 facas, Ø 300 mm; Peso (kg)7,7; Diâmetro ferramenta

de corte (mm)420; Eixo de transmissão na haste Rígido; Comprimento total s/ ferramenta de corte (cm)177,5; Nível de pressão sonora dB(A)99; Nível de potência sonora dB(A)110; Nível de vibração esquerda/direita (m/s²)4,2 / 4,6; Motor2-MIX; Capacidade do tanque de combustível (l)0,75; Conteúdo da embalagem; 01 Roçadeira a combustão, 01 Óculos de proteção, 01 Lubrificante 100 ml, 01 Proteção p/transporte Ø 350 (apenas para lâminas), 01 Jogo de proteção Ø 420 mm, 01 Cinta dupla para ombro, 01 Prato giratório (apenas para lâminas),01 Conjunto de corte, 01 Manual de instrução, 01 Cabeçote com fio de nylon.

29	013.003.234	<p>Roçadeira: Potência (kW/CV)1,7; Cilindrada (cm³)37,7; Ferramenta de corte TrimCut C 42-2 / Lâmina de 3 facas, Ø 300 mm; Peso (kg)7,7; Diâmetro ferramenta de corte (mm)420; Eixo de transmissão na haste Rígido; Comprimento total s/ ferramenta de corte (cm)177,5; Nível de pressão sonora dB(A)99; Nível de potência sonora dB(A)110; Nível de vibração esquerda/direita (m/s²)4,2 / 4,6; Motor2-MIX; Capacidade do tanque de combustível (l)0,75; Conteúdo da embalagem; 01 Roçadeira a combustão, 01 Óculos de proteção, 01 Lubrificante 100 ml, 01 Proteção p/transporte Ø 350 (apenas para lâminas), 01 Jogo de proteção Ø 420 mm, 01 Cinta dupla para ombro, 01 Prato giratório (apenas para lâminas),01 Conjunto de corte, 01 Manual de instrução, 01 Cabeçote com fio de nylon. Conforme a seguinte imagem demonstrativa:</p> 
----	-------------	--

Abaixo podemos verificar a proposta do primeiro colocado:

29	<p>Roçadeira: Potência (kW/CV)1,7; Cilindrada (cm³)37,7; Ferramenta de corte TrimCut C 42-2 / Lâmina de 3 facas, Ø 300 mm; Peso (kg)7,7; Diâmetro ferramenta de corte (mm)420; Eixo de transmissão na haste Rígido; Comprimento total s/ ferramenta de corte (cm)177,5; Nível de pressão sonora dB(A)99; Nível de potência sonora dB(A)110; Nível de vibração esquerda/direita (m/s²)4,2 / 4,6; Motor2-MIX; Capacidade do tanque de combustível (l)0,75; Conteúdo</p>	UND.	2	KAWASHIM A / ROÇADEIR A KW4300L	3108,97	6217,94
----	---	------	---	---------------------------------	---------	---------

1º - LIC006 (EPP)

Pf.C.: Sim | Local: Não

Melhor Lance:

R\$ 2.500,00

Valor Lance Unitário:

R\$ 2.500,00

Valor Lance Total:

R\$ 5.000,00

Habilitação:

Licitante habilitado

Marca:

KAWASHIMA

O primeiro colocado (TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA) ofertou a marca KAWASHIMA, modelo ROÇADEIR A KW4300L. Ao acessarmos o site da representante oficial da marca: <https://ccmdobrasil.com.br/produto/4301080>, foi possível observar que o produto ofertado não atende ao solicitado em edital pois:

- O produto ofertado NÃO informa potência;
- O produto ofertado NÃO informa tipo da ferramenta de corte. Edital solicita ferramenta de corte **TRIMCUT C 42-2** que é um modelo **exclusivo** da fabricante STIHL;
- O produto ofertado NÃO informa diâmetro da ferramenta de corte;
- O produto ofertado NÃO informa comprimento da haste;
- O produto NÃO informa pressão sonora;

- O produto ofertado NÃO informa potência sonora;
- O produto ofertado NÃO informa nível de vibração esquerda/direita;
- O edital solicita motor **2-MIX** (EXCLUSIVO DA FABRICANTE STIHL). Este motor foi desenvolvido para reduzir o consumo e a poluição pelos gases;
- O produto ofertado possui peso de 8,51 KG, superior ao solicitado em edital. Edital solicita peso de 7,7 KG;
- O produto ofertado possui tanque de combustível de 1,10 L, superior ao solicitado em edital. Edital solicita tanque de combustível de 0,75 L. Um tanque de combustível maior, torna a máquina mais pesada, fadigando o operador mais rapidamente.

Modelo	KW 4300-L
Código	43-01080
Diâmetro do encaixe da lâmina:	1" (25,4 mm)
Vela de ignição:	Kawashima KNP6Y e NGK BPM6A (Modelos recomendados para reposição)
Diâmetro da haste:	28 mm
Tipo do motor:	Monocilíndrico, 2 tempos, refrigerado a ar, gasolina
Tipo de carburador:	Diafragma, com regulagem
Eixo cardã:	8 x 9
Motor:	Kawashima M-4300
Tipo:	Motor 2 tempos
Capacidade do tanque de comb.:	1,10 L
Cilindradas:	42,7 cc
Peso líq. (sem acessório de corte):	8,51 kg
Itens que acompanham:	Lâmina de vídiaCinto de sustentaçãoDosador de combustívelCabeçote de fio de nylonFerramentas e óculos de proteção
Combustível:	Gasolina e óleo 2T (25:1)

Também foi possível verificar que o produto ofertado possui 6 meses de garantia. De acordo com o item **8.1.** do edital: Todos os produtos possuirão garantia, contra defeitos de fabricação, **pelo período de 12 (doze) meses**, contados da data da entrega.

CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DO OBJETO

8.1. Todos os produtos possuirão garantia, contra defeitos de fabricação, pelo período de 12 (doze) meses, contados da data da entrega.

TERMO DE GARANTIA

A CCM Máquinas e Motores Ltda., concede garantia contra qualquer vício de fabricação aplicável nas seguintes condições:

1. O início da vigência da garantia ocorre na data de emissão da competente nota fiscal de venda ao consumidor correspondente ao produto a ser garantido com identificação, obrigatoriamente, de modelo e número de série entre outras informações,

2. O prazo de vigência da garantia é de 06 (seis) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal, preenchida corretamente, e divididos da seguinte maneira, conforme assegura o Código de Defesa do Consumidor:

a) 3 (três) meses de garantia legal, Conforme Art. 26 Lei 8.078/90; e,

b) 3 (três) meses de garantia contratual, Conforme Art. 50 Lei 8.078/90.

A garantia não se aplica caso o produto não seja utilizado conforme instruções deste manual, e se restringe exclusivamente à substituição e conserto gratuito das peças que se apresentarem defeituosas no equipamento.

Obviamente os licitantes melhores colocados ofertaram a proposta mais vantajosa à Administração Pública, entretanto, não atenderam aos requisitos MÍNIMOS do edital, razão pela qual devem ser DESCLASSIFICADOS, como medida de justiça aos demais participantes do certame.

De pronto, concluímos que não há como se falar em proposta mais vantajosa que não esteja em consonância com as normas do edital e os princípios que regem a licitação.

Assim, verifica-se pontualmente que a empresa vencedora **não apresentou a proposta mais vantajosa, uma vez que oferta produtos que não atendem às exigências do edital.**

Nesse sentido, destacamos as lições da ilustre Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de mencionado no art. 3º da Lei n 8.666/93, ainda tem seu sentido explicitado, segundo o qual “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente

vinculada". E o artigo 43, inciso V, ainda exige que o julgamento e classificação das propostas se façam de acordo com os critérios de avaliação constantes do edital. O princípio dirige-se tanto à Administração, como se verifica pelos artigos citados, como aos licitantes, pois estes não podem deixar de atender aos requisitos do instrumento convocatório (edital ou carta-convite); se deixarem de apresentar a documentação exigida serão considerados inabilitados e receberão de volta, fechado, o envelope-proposta (art. 43, inciso II); se deixarem de atender as exigências concernentes a proposta, serão desclassificados (artigo 48, inciso I)".

Frisa-se mais uma vez que, inexistente proposta mais vantajosa sem o cumprimento das normas editalícias.

Nestes termos, percebe-se de forma incontestável que a empresa **TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA** foi EQUIVOCADAMENTE consagrada vencedora, pelas razões fáticas e legais acima narradas, o que configura uma ilegalidade e impede o seguimento do certame, visto que viola afrontosamente as normas legais e editalícias.

Além disso, importante ressaltar, ainda, que para buscar a contratação mais vantajosa ao interesse público, **toma-se necessário à segurança atribuída aos habilitantes, vinculando-os ao edital e este ao processo que o antecedeu**, conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Isto posto percebe-se **que o presente recurso merece PROVIMENTO**, e por conta disso, a(o) Douta(o) Pregoeira(o) **deve inabilitar e desclassificar a empresa: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA.**

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, REQUER o recorrente:

a) O integral provimento do presente recurso, pelas razões e fundamentos invocados;

b) Seja REFORMADA a decisão da(o) Douta(o) Pregoeira(o), que declarou como vencedora a empresa **TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA** por motivos consignados neste recurso, tendo em vista o descumprimento das normas do edital.

Nestes termos, pede e espera deferimento.

Lebon Régis, 27 de maio de 2025.

FORTHE
AGROPECUARIA
LTDA:01504670
000108

Assinado de forma
digital por FORTHE
AGROPECUARIA
LTDA:01504670000108
Dados: 2025.05.28
15:36:37 -03'00'

FORTHE AGROPECUÁRIA LTDA

CNPJ: 01.504.670/0001-08

CAMILLA DALL'IGNA

RG 4.968.421 / CPF 080.375.899-51



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS
AV. PELOTAS, 595 - DERRUBADAS / RS - CEP 98.528-000 / CNPJ - 94.442.282/0001-20
FONES: (55) 9 9949-4024 / 9 9935-7548 / 9 9623-2763
Home page: www.derrubadas-rs.com.br
E-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br
TERRA DO SALTO YUCUMÃ

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2025
Processo Administrativo nº 35/2025

Tipo julgamento: **Menor preço por item**

OBJETO: Aquisição de eletrodomésticos, mobiliários e equipamentos diversos.

Julgamento de recurso

Aos quatro dias do mês de junho do ano de 2025, às 08:30 horas o Pregoeiro, nomeado pela Portaria Municipal nº 115/2025, deu início na análise de recurso apresentado no dia 28/05/2025 às 15:38 horas, imposto pela empresa FORTHE AGROPECUÁRIA LTDA, portadora do CNPJ nº 01.504.670/0001-08.

A requerente alega, em seu recurso, que o licitante TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA, portadora do CNPJ nº 04.303.6000/0001-80, vencedora do item nº 29, deve ter sua proposta desclassificada, por ofertar um equipamento de marca KAWASHIMA, modelo KW4300L, pelo fato de que não atenderia os requisitos estabelecidos no edital, segundo a mesma, realizou o acesso ao site da representante oficial da marca apresentada sendo <https://ccmdobrasil.com.br/produto/4301080> onde observou que o produto não informa a potência, o tipo de ferramenta de corte, o diâmetro da ferramenta de corte, o comprimento da haste, a pressão sonora, a potência sonora, o nível de vibração esquerda/direita, não possuindo o motor 2-MIX, possuindo peso superior ao solicitado no edital, além do tanque de combustível ser superior ao solicitado, tornando assim o equipamento quando totalmente abastecido mais pesado, a requerente ainda menciona que o produto ofertado possui 6 meses de garantia.

Após recebimento do recurso mencionado, foi aberto prazo para apresentação de contrarrazões até as 16:01 horas do dia 03/06/2025, porém, não houve nenhuma apresentação.

Após o prazo mencionado para apresentação de contrarrazões, o Pregoeiro, juntamente com a sua equipe de apoio, se reuniu para análise do recurso, onde primeiramente realizaram o download do folheto do produto de marca KAWASHIMA, modelo KW4300L, segue abaixo as imagens das informações técnicas do produto ofertado:

DESCRIÇÃO COMPLETA	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MATERIAIS DE APOIO	COMPARAÇÃO
Modelo			KW 4300-L
Código			43-01080
Diâmetro do encaixe da lâmina:			1" (25.4 mm)
Vela de ignição:			Kawashima KNP6Y e NGK BPM6A (Modelos recomendados para reposição)
Diâmetro da haste:			28 mm
Tipo do motor:			Monocilíndrico, 2 tempos, refrigerado a ar, gasolina
Tipo de carburador:			Diafragma, com regulagem
Eixo cardã:			8 x 9
Motor:			Kawashima M-4300
Tipo:			Motor 2 tempos
Capacidade do tanque de comb.:			1,10 L
Cilindradas:			42,7 cc
Peso líq. (sem acessório de corte):			8,51 kg
Itens que acompanham:			Lâmina de vídiaCinto de sustentaçãoDosador de combustívelCabeçote de fio de nylonFerramentas e óculos de proteção
Combustível:			Gasolina 40100 21 (25:1)

Handwritten signature: Haupert





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

AV. PELOTAS, 595 - DERRUBADAS / RS - CEP 98.528-000 / CNPJ - 94.442.282/0001-20

FONES: (55) 9 9949-4024 / 9 9935-7548 / 9 9623-2763

Home page: www.derrubadas-rs.com.br

E-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

TERRA DO SALTO YUCUMÃ




Da mesma forma foram observar as características exigidas no item 29:

Roçadeira: Potência (kW/CV)1,7; Cilindrada (cm³)37,7; Ferramenta de corte TrimCut C 42-2 / Lâmina de 3 facas, Ø 300 mm; Peso (kg)7,7; Diâmetro ferramenta de corte (mm)420; Eixo de transmissão na haste Rígido; Comprimento total s/ ferramenta de corte (cm)177,5; Nível de pressão sonora dB(A)99; Nível de potência sonora dB(A)110; Nível de vibração esquerda/direita (m/s²)4,2 / 4,6; Motor2-MIX; Capacidade do tanque de combustível (l)0,75; Conteúdo da embalagem; 01 Roçadeira a combustão, 01 Óculos de proteção, 01 Lubrificante 100 ml, 01 Proteção p/transporte Ø 350 (apenas para lâminas), 01 Jogo de proteção Ø 420 mm, 01 Cinta dupla para ombro, 01 Prato giratório (apenas para lâminas), 01 Conjunto de corte, 01 Manual de instrução, 01 Cabeçote com fio de nylon. Conforme a seguinte imagem demonstrativa:


Foi verificado que os apontamentos apresentados pela requerente condizem com a verdade, sendo que a licitante TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA poderia ter apresentado contrarrazões e não o fez.

Diante do relatado o Pregoeiro decide pela desclassificação da proposta da licitante TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA do item nº 29, retornando este item a fase de habilitação no dia 05/06/2025 as 08:30 horas para a continuidade do seu julgamento.

Derrubadas/RS, 04 de junho de 2025.


Marlon Augusto Geroldini
Pregoeiro


Hélio Lampert
Equipe de Apoio


Joel Mulbeier
Equipe de Apoio

Premium

||||| KAWASHIMA

**ROÇADEIRAS
A GASOLINA
PARA USO SEMI-INTENSIVO**



A MELHOR RELAÇÃO CUSTO BENEFÍCIO

As Roçadeiras Kawashima Premium são equipadas com as robustas hastes Nakashi e com os motores 2 tempos Kawashima, projetados e desenvolvidos com tecnologia japonesa. Reconhecidas em todo mercado brasileiro por sua qualidade, potência e versatilidade, as roçadeiras da linha Kawashima Premium oferecem resistência e durabilidade à custos competitivos.

GUIDÃO, EMPUNHADURA CIRCULAR OU COSTAL

A Nakashi possui roçadeiras nas versão lateral com guidão ou empunhadura circular e também na versão costal, indicada para uso em terrenos acidentados ou inclinados.

GUIDÃO

Ergonomia e conforto para o operador

KAWASHIMA MOTOR 2T

Os motores mais econômicos do mercado!

MANOPLA DE AJUSTE

Maior facilidade no ajuste de posição do guidão para operação ou transporte.

TRANSMISSÃO

Tecnologia japonesa que emite menos vibração e oferece maior segurança.



NAKASHI HASTE PROFISSIONAL

A haste Nakashi foi desenvolvida para oferecer o máximo em resistência e durabilidade, tornando-a ideal para uso intensivo.

NAKASHI LÂMINA DE VÍDIA

A lâmina de vídia Nakashi é ideal para corte rápido e acabamento perfeito. Indicada para corte de vegetação espessa, bambu e poda de galhos de até 5 cm.



ACOMPANHAM

- Cinto de sustentação duplo profissional Nakashi*
- Lâmina de vídia Nakashi
- Dosador de combustível
- Ferramentas
- Óculos de proteção



MODELOS COM GUIDÃO E COSTAIS 33CC, 43CC, 52CC E 62CC:

Acompanha também, cabeçote de fio de nylon.

*Os modelos dos acessórios podem variar de acordo com o modelo do equipamento. O cinto de sustentação não acompanha modelos costais.



CONHEÇA OS MODELOS DISPONÍVEIS EM 1 VOLUME.

São equipamentos pré-montados, com o motor já acoplado à haste, disponíveis em apenas 1 volume. Maior facilidade no transporte e mais praticidade para quem recebe. Consulte-nos para saber sobre modelos disponíveis nesta embalagem.



KW 2600-T

CÓD.: 43-01030



Tipo	Lateral, com empunhadura circular
Diâmetro da haste	25 mm
Eixo cardã (diâmetro x estria)	7 x 7
Motor	Kawashima M-2600
Tipo do motor	2 tempos, gasolina
Cilindradas	25,4 cc
Tipo do carburador	Diafragma, com regulagem
Combustível	Gasolina e óleo 2T (25:1)
Capac. do tanque de combustível	0,55 L
Peso líquido (sem acessório de corte)	5,38 kg

KW 3300-T

CÓD.: 43-01090



Tipo	Lateral, com empunhadura circular
Diâmetro da haste	26 mm
Eixo cardã (diâmetro x estria)	7 x 7
Motor	Kawashima M-3300
Tipo do motor	2 tempos, gasolina
Cilindradas	32,6 cc
Tipo do carburador	Diafragma, com regulagem
Combustível	Gasolina e óleo 2T (25:1)
Capac. do tanque de combustível	0,80 L
Peso líquido (sem acessório de corte)	6,68 kg

KW 4300-L

CÓD.: 43-01080



Tipo	Lateral, com guidão
Diâmetro da haste	28 mm
Eixo cardã (diâmetro x estria)	8 x 9
Motor	Kawashima M-4300
Tipo do motor	2 tempos, gasolina
Cilindradas	42,7 cc
Tipo do carburador	Diafragma, com regulagem
Combustível	Gasolina e óleo 2T (25:1)
Capac. do tanque de combustível	1,10 L
Peso líquido (sem acessório de corte)	8,51 kg

KW 6200-L

CÓD.: 43-01400



Tipo	Lateral, com guidão
Diâmetro da haste	28 mm
Eixo cardã (diâmetro x estria)	8 x 9
Motor	Kawashima M-6200
Tipo do motor	2 tempos, gasolina
Cilindradas	61,5 cc
Tipo do carburador	Diafragma, com regulagem
Combustível	Gasolina e óleo 2T (25:1)
Capac. do tanque de combustível	1,20 L
Peso líquido (sem acessório de corte)	8,30 kg

KW 3300-C

CÓD.: 43-01510



Tipo	Costal
Diâmetro da haste	26 mm
Eixo cardã (diâmetro x estria)	7 x 7
Motor	Kawashima M-3300
Tipo do motor	2 tempos, gasolina
Cilindradas	32,6 cc
Tipo do carburador	Diafragma, com regulagem
Combustível	Gasolina e óleo 2T (25:1)
Capac. do tanque de combustível	0,80 L
Peso líquido (sem acessório de corte)	10,72 kg

KW 2600-L

CÓD.: 43-01020



Tipo	Lateral, com guidão
Diâmetro da haste	25 mm
Eixo cardã (diâmetro x estria)	7 x 7
Motor	Kawashima M-2600
Tipo do motor	2 tempos, gasolina
Cilindradas	25,4 cc
Tipo do carburador	Diafragma, com regulagem
Combustível	Gasolina e óleo 2T (25:1)
Capac. do tanque de combustível	0,55 L
Peso líquido (sem acessório de corte)	6,10 kg

KW 3300-L

CÓD.: 43-01070



Tipo	Lateral, com guidão
Diâmetro da haste	28 mm
Eixo cardã (diâmetro x estria)	8 x 9
Motor	Kawashima M-3300
Tipo do motor	2 tempos, gasolina
Cilindradas	32,6 cc
Tipo do carburador	Diafragma, com regulagem
Combustível	Gasolina e óleo 2T (25:1)
Capac. do tanque de combustível	0,80 L
Peso líquido (sem acessório de corte)	7,73 kg

KW 5200-L

CÓD.: 43-01140



Tipo	Lateral, com guidão
Diâmetro da haste	28 mm
Eixo cardã (diâmetro x estria)	8 x 9
Motor	Kawashima M-5200
Tipo do motor	2 tempos, gasolina
Cilindradas	51,7 cc
Tipo do carburador	Diafragma, com regulagem
Combustível	Gasolina e óleo 2T (25:1)
Capac. do tanque de combustível	1,10 L
Peso líquido (sem acessório de corte)	8,57 kg

KW 2600-C

CÓD.: 43-01500



Tipo	Costal
Diâmetro da haste	24 mm
Eixo cardã (diâmetro x estria)	6 x 10
Motor	Kawashima M-2600
Tipo do motor	2 tempos, gasolina
Cilindradas	25,4 cc
Tipo do carburador	Diafragma, com regulagem
Combustível	Gasolina e óleo 2T (25:1)
Capac. do tanque de combustível	0,55 L
Peso líquido (sem acessório de corte)	8,49 kg

KW 4300-C

CÓD.: 43-01520



Tipo	Costal
Diâmetro da haste	26 mm
Eixo cardã (diâmetro x estria)	7 x 7
Motor	Kawashima M-4300
Tipo do motor	2 tempos, gasolina
Cilindradas	42,7 cc
Tipo do carburador	Diafragma, com regulagem
Combustível	Gasolina e óleo 2T (25:1)
Capac. do tanque de combustível	1,10 L
Peso líquido (sem acessório de corte)	11,40 kg