

CNPJ: 94.442.282/0001-20

AVENIDA PELOTAS, 595 – DERRUBADAS/RS – CEP: 98528-000

FONE: (55) 99949-4024 / 99935-7548 / 99623-2763

Home page: www.derrubadas-rs.com.br e-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br







EDITAL DE RETIFICAÇÃO 01

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2025

Processo Administrativo nº 80/2025

REGISTRO DE PREÇOS

Tipo julgamento: menor preço por item

Modo de disputa: **Aberto**

Link de acesso à sessão está disponível no site do Município de Derrubadas

Pregão Eletrônico objetivando o registro de preço para futuras aquisições de materiais de construção.

MIRO MULBEIER, Prefeito Municipal de Derrubadas/RS, no uso das atribuições legais, torna público o presente Edital de Retificação, com base nas disposições a seguir:

1 – Exclui os itens 130 e 160 do certame.

N°	Código	Descrição	Unidade	Qtd.	Valor de referência
130	006.083.001	MADEIRA SERRADA BRUTA EM PRANCHAS. O município disponibilizara as toras ao contratado (a) no município (podendo ser sede ou interior). O frete para busca das toras fica a cargo do contratado (a).	Metro	50	1.197,38
160	006.080.028	Prestação de Serviço de Serraria, ex: Serragem de madeira. O município disponibilizara as madeiras ao contratado (a) no município (podendo ser sede ou interior). O frete para busca das madeiras até a serraria fica a cargo do contratado (a).	Metro	250	301,95

2 – A relação dos itens atualizada passara ser a seguinte:

Nº	Código	Descrição	Unidade	Qtd.	Valor de referência
1	006.080.066	Abraçadeira Naylon Transparente 2,5mm X 10cm Pacote Com 100un	Unidade	113	5,21
2	006.080.067	Abraçadeira Naylon Transparente 2,5mm X 15cm Pacote Com 100un	Unidade	128	7,09
3	006.080.068	Abraçadeira Naylon Transparente 3,6mm X 20cm Pacote Com 100un	Unidade	132	13,28
4	006.080.069	Abraçadeira Naylon Transparente 3,6mm X 30cm Pacote Com 100un	Unidade	132	17,04



CNPJ: 94.442.282/0001-20

AVENIDA PELOTAS, 595 – DERRUBADAS/RS – CEP: 98528-000

FONE: (55) 99949-4024 / 99935-7548 / 99623-2763

Home page: www.derrubadas-rs.com.br e-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

			\mathcal{O}		J
5	006.080.070	Abraçadeira Naylon Transparente 3,6mm X 40cm Pacote Com 100un	Unidade	132	19,85
6	038.005.001	Abraçadeira para Conduite Eletroduto Pvc Sobrepor 34, cor branca.	Unidade	15	1,61
7	006.080.047	Abraçadeira para Conduite Eletroduto, tipo "U" aço carbono zincado, Sobrepor, 1/2".	Unidade	50	1,15
8	006.080.119	ADAPTADOR PEAD 20 X 1/2 R/M P	Unidade	80	2,70
9	006.080.110	Adesivo Epóxi Massa 100g	Unidade	10	6,67
10	006.080.034	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS. COMPOSIÇÃO A BASE DE SILICATOS. BALDE DE 18 LITROS.	Unidade	10	91,19
11	006.013.001	ADITIVO LÍQUIDO PLASTIFICANTE P/ARGAMASSA - 1 LITRO	Unidade	15	8,26
12	006.013.003	ADITIVO LÍQUIDO PLASTIFICANTE P/ARGAMASSA - 3,6 LITROS	Unidade	15	26,35
13	006.016.007	ARAME 16 MM	Kg	20	24,88
14	006.080.094	ARAME BWG 20 MM	Kg	10	22,51
15	006.016.005	ARAME LISO BWG14	Kg	15	25,82
16	006.016.001	Arame recozido 18BWG	Kg	25	20,77
17	006.016.010	ARAME RECOZIDO BWG 12	Kg	15	19,73
18	006.016.009	ARAME RECOZIDO BWG 16	Kg	20	18,62
19	006.016.008	ARAME, 1,24 MM, BWG 18	Kg	45	31,18
20	006.008.001	Areia média isenta de impurezas	Metro	354	230,00
21	006.045.001	ARGAMASSA AC-III, 20 KG, ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISOS PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DISPONÍVEL NA COR CINZA OU BRANCA (COR A ESCOLHER NO MOMENTO DO PEDIDO).	Unidade	130	27,07
22	011.004.101	ARRUELA 1/4 X 2 - CAIXA COM 500 UNIDADES	Caixa	3	51,80
23	006.080.118	BARRA CANO PEAD 20 MM - ROLO DE 300 M	Rolo	5	929,90
24	006.080.113	Base Suporte Para Sensor Relé Fotoeletrico	Unidade	40	22,04
25	006.080.062	Bobina de aluzinco (AZ), com 30 metros de comprimento, 1,20 metros de largura e 0,50 milímetros de espessura cada, sem capa.	Unidade	2	1.116,41
26	006.080.023	BROCA 10 MM - AÇO RÁPIDO - PARA MADEIRA, CONCRETO E FERRO.	Unidade	25	18,17
27	006.080.015	BROCA 2 MM - AÇO RÁPIDO - PARA MADEIRA, CONCRETO E FERRO	Unidade	20	5,34
28	006.080.016	BROCA 3 MM - AÇO RÁPIDO - PARA MADEIRA, CONCRETO E FERRO	Unidade	20	6,36
29	006.080.017	BROCA 4 MM - AÇO RÁPIDO - PARA MADEIRA, CONCRETO E FERRO	Unidade	25	5,86



CNPJ: 94.442.282/0001-20

AVENIDA PELOTAS, 595 – DERRUBADAS/RS – CEP: 98528-000

FONE: (55) 99949-4024 / 99935-7548 / 99623-2763

Home page: www.derrubadas-rs.com.br e-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

				┚╙Ѵ⊔᠘ᡷ	=7
30	006.080.018	BROCA 5 MM - AÇO RÁPIDO - PARA MADEIRA, CONCRETO E FERRO	Unidade	25	5,82
31	006.080.019	BROCA 6 MM - AÇO RÁPIDO - PARA MADEIRA, CONCRETO E FERRO	Unidade	25	6,92
32	006.080.020	BROCA 7 MM - AÇO RÁPIDO - PARA MADEIRA, CONCRETO E FERRO	Unidade	20	9,25
33	006.080.021	BROCA 8 MM - AÇO RÁPIDO - PARA MADEIRA, CONCRETO E FERRO	Unidade	25	12,56
34	006.080.022	BROCA 9 MM - AÇO RÁPIDO - PARA MADEIRA, CONCRETO E FERRO	Unidade	20	15,09
35	006.080.095	Bucha plástica de fixação 10 mm, com anel.	Unidade	200	0,13
36	006.080.031	Bucha plástica de fixação 6 mm, com anel.	Unidade	400	0,08
37	038.006.005	Cabo flexível 10 mm, disponível na cor preto e azul, para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B). Certificação Compulsória Inmetro vigente. DEVE ATENDER A NBR NM 247-3. DESIGNAÇÃO DA NORMA: Classe 4: 247 NM 02-C4 BWF - B; Classe 5: 247 NM 02-C5 BWF - B;	Metro	400	10,31
38	038.006.003	Cabo flexível 2,5mm, disponível nas cores verde, azul e vermelho (cor a escolher pela administração no momento do pedido) Cabo Flexível BWF (fio) 750V - Condutor de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação dupla; composto de termoplástico extrudado de policloreto de vinilia sem chumbo extra deslizante. Condutor com secção nominal de 2,5 mm, diametro minimo de 1,97mm e espessura máxima nominal isolação de 0,8mm. Atendendo NBR 5410, NBR NM 247-3, NBR NM 247-2 e NBR NM 280, além de possuir certificação Compulsória Inmetro vigente. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros continuo sem interrupção e/ou emendas e massa liquida aproximada de 6,2 kg/100 metros. Atendendo NBR 5410, NBR NM 247-3, NBR NM 247-2 e NBR NM 280, além de possuir certificação compulsória Inmetro vigente.	Rolo	10	238,43
39	038.006.002	Cabo flexivel 4mm. Cabo Flexível BWF (fio) 750V Azul - Condutor de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação dupla; composto de termoplástico extrudado de policloreto de vinilia sem chumbo extra deslizante. Condutor com secção nominal	Rolo	12	436,24



CNPJ: 94.442.282/0001-20

AVENIDA PELOTAS, 595 – DERRUBADAS/RS – CEP: 98528-000

FONE: (55) 99949-4024 / 99935-7548 / 99623-2763

Home page: www.derrubadas-rs.com.br e-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

. ⊔		AT DO STATE I O I			
		de 4 mm, diâmetro mínimo de 2,4mm e espessura máxima nominal isolação de 0,8mm, cor Azul. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros continuo sem interrupção e/ou emendas e massa liquida aproximada de 4,4 kg/100 metros. Atendendo NBR 5410, NBR NM 247-3, NBR NM 247-2 e NBR NM 280, além de possuir certificação. Compulsória Inmetro vigente. Cabo flexivel 6mm. Cabo Flexível BWF (fio) 750V - Condutor de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolação dupla; composto de termoplástico extrudado de policloreto de vinilia sem chumbo extra			
40	038.006.001	deslizante. Condutor com secção nominal de 6 mm, diâmetro mínimo de 2,9mm e espessura máxima nominal isolação de 0,8mm, cor Branco. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros continuo sem interrupção e/ou emendas e massa liquida aproximada de 6,2 kg/100 metros. Atendendo NBR 5410, NBR NM 247-3, NBR NM 247-2 e NBR NM 280, além de possuir certificação Compulsória Inmetro vigente.	Rolo	10	572,61
41	006.080.099	Cabo para feramenta, enxadão, cavadeira, pá, picão	Unidade	10	12,79
42	006.069.001	Cabo Pp, 2x2.5 mm, em metro	Metro	750	4,78
43	038.006.004	Cabo rígido 7 pernas 16 mm, disponível nas cores preta e azul (cor a escolher no momento do pedido). Classe Térmica: 70°C. Diâmetro nominal do condutor: 45,3 MM. Espessura nominal do condutor: 1,0 MM. Espessura nominal da capa: 1,0 MM. Diâmetro nominal externo: 7,0 MM. Peso por metro de cabo: 0,174 KG. Certificação Compulsória Inmetro vigente.	Metro	300	12,40
44	006.038.012	Caibrinho de madeira 5 cm x 5 cm	Metro	250	5,21
45	038.005.013	CAIXA DE MONTAGEM PVC 200 MM X 140 MM X 90 MM, TAMPA TRANSPARENTE C/FECHADURA.	Unidade	4	153,61
46	006.080.030	Caixa PVC 3/4 para condulete.	Unidade	13	6,20
47	006.006.002	CAL HIDRATADA, SACA DE 20 KG	Unidade	130	17,65
48	006.006.003	CAL PARA PINTURA, BRANCO, COM FIXADOR, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ÓTIMA ADERÊNCIA, SACA DE 5 KG	Unidade	130	15,51
49	038.001.003	Calha dupla para lâmpada LED Tubular 120 cm.	Unidade	60	24,81
50	006.080.042	CANTO EXTERNO RODAFORRO PVC	Unidade	170	4,67
51	006.080.041	CANTO INTERNO RODAFORRO PVC	Unidade	170	4,67
52	006.080.064	Caretel para roçadeira	Unidade	20	56,41



CNPJ: 94.442.282/0001-20

AVENIDA PELOTAS, 595 – DERRUBADAS/RS – CEP: 98528-000

FONE: (55) 99949-4024 / 99935-7548 / 99623-2763

Home page: www.derrubadas-rs.com.br e-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

L					_7
53	006.080.007	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO EM CANTONEIRA	Unidade	9	436,24
54	006.080.029	Carrinho de mão, com caçamba plástica, capacidade mínima de 90 litros.	Unidade	5	497,99
55	006.010.003	CIMENTO CP II SACO 50KG	Unidade	1435	46,00
56	006.078.001	CLIP SEPARADOR PISO 1,5 MM – 100 CLIP POR PACOTE.	Unidade	200	17,35
57	006.080.109	Cola á base de resina epóxi líquida 16g	Unidade	10	24,58
58	006.080.101	Colher De Pedreiro Canto Redondo	Unidade	10	28,80
59	006.068.001	CONECTOR DE ALUMÍNIO COM PARAFUSO PARA FIO 6 MM.	Unidade	110	5,21
60	006.080.048	Conector Derivação Perfurante 70mm (10-70mm² x 1,5-10mm²)	Unidade	200	8,34
61	038.006.006	CONTATOR CB2 25C10 220 V 50/060 HZM7 25 A.	Unidade	205	108,28
62	006.080.104	Corda Trançada 100% Poliester 4mm X 30 Metros	Unidade	2	18,10
63	006.080.043	Cumeira de fibrocimento de 1,10 x 6 mm de 15 graus	Unidade	30	49,56
64	006.025.006	Curva 32 mm curta 90 graus, com bolsa, na cor branca.	Unidade	120	5,99
65	006.053.071	CURVA 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO 3/4" PARA ELETRODUTO	Unidade	30	4,43
66	006.080.046	CURVA PARA ELETRODUTO, 90 GRAUS, 1/2", LISA, COM BOLSA.	Unidade	70	5,05
67	006.053.012	CURVA PVC 90°, soldável para água fria de 20 MM, A: mínima de 56 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	200	2,94
68	006.053.080	CURVA PVC 90°, soldável para água fria de 25 MM, A: mínima de 68,5 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	180	4,79
69	006.053.008	CURVA PVC 90°, soldável para água fria de 32 MM, A: mínima de 86 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	105	8,25
70	006.053.095	CURVA PVC 90°, soldável para água fria de 50 MM, A: mínima de 131 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	60	10,42
71	006.053.014	CURVA PVC PARA ESGOTO 100 MM	Unidade	115	6,25
72	006.053.013	CURVA PVC PARA ESGOTO 40 MM	Unidade	90	3,54
73	006.080.093	DISCO MAQUITA (FERRO) - 4 POLEGADAS	Unidade	10	5,69
74	006.080.011	DISCO MAQUITA (FERRO) - 7 POLEGADAS	Unidade	230	8,53
75	006.080.010	DISCO MAQUITA CIRCULAR - 4 POLEGADAS	Unidade	35	12,75
76	006.080.012	DISCO ROTATIVO (CERÂMICA) - 4 POLEGADAS	Unidade	35	15,62



CNPJ: 94.442.282/0001-20

AVENIDA PELOTAS, 595 – DERRUBADAS/RS – CEP: 98528-000

FONE: (55) 99949-4024 / 99935-7548 / 99623-2763

Home page: www.derrubadas-rs.com.br e-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

					$\overline{}$
77	038.005.011	Disjuntor Bifásico 40 A	Unidade	28	21,14
78	038.005.003	Disjuntor Monofásico 10A	Unidade	34	7,27
79	038.005.005	Disjuntor Monofásico 25A	Unidade	41	8,33
80	038.005.004	Disjuntor Monofásico 32A	Unidade	40	13,07
81	038.005.006	Disjuntor Trifásico 40A	Unidade	20	31,27
82	038.005.007	Disjuntor Trifásico 50A	Unidade	20	32,69
83	006.025.005	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4", NA COR BRANCA.	Metro	20	4,69
84	006.025.002	Eletroduto pvc rígido 32mm, cor branca	Metro	20	5,62
85	006.080.044	Eletroduto rígido soldável, 1/2", barra de 3 metros	Unidade	60	14,21
86	006.080.039	EMENDA PARA FORRO PVC, 20 CM.	Metro	153	8,85
87	006.080.005	ESCORAS DE CONCRETO, DIMENSÕES: 15 X 15 CM, COM 3 (TRÊS) METROS DE COMPRIMENTO.	Unidade	15	140,73
88	006.003.004	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 5/16" (8 MM) - BARRA 12 METROS	Barra	130	50,31
89	006.003.001	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50- 12,50 MM- BARRA 12 METROS	Barra	145	84,86
90	006.003.008	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50, 10 MM, BARRA DE 12 METROS	Barra	175	78,09
91	006.003.009	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50, 16 MM, BARRA DE 12 METROS	Barra	35	129,17
92	006.080.025	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50, 20 MM, BARRA DE 12 METROS	Barra	35	179,65
93	006.003.006	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-60 5.0MM, BARRA DE 12 METROS	Barra	165	19,26
94	006.003.003	Ferro para construção CA-60-B 4.2 mm, barra de 12 metros	Barra	97	14,46
95	006.080.065	Fio para roçadeira	Metro	500	0,73
96	006.078.003	Fio para roçadeira, rolo de 3,3 mm x 228 metros	Rolo	3	141,98
97	018.005.005	Fita isolante preta 19mm, rolo 20m	Unidade	120	7,24
98	006.080.111	Fita Zebrada Amarela Preta 200 Metros Isolamento Sinalização	Rolo	5	32,78
99	006.080.037	FORRO DE PVC, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM a 10 MM, COMPRIMENTO 6 METROS	Metro	610	29,14
100	006.080.102	Gancho Parafuso Zincado Com Bucha 6mm Parede	Unidade	100	1,12
101	006.080.116	Gaveta organizadora de plástico com as seguintes medidas, L x A x P - 104 x 80 x 176mm. Conforme imagem abaixo	Unidade	20	5,22
102	006.080.115	Gaveta organizadora de plástico com as seguintes medidas, L x A x P - 150 x 115 x 255mm. Conforme imagem abaixo	Unidade	20	7,33



CNPJ: 94.442.282/0001-20

AVENIDA PELOTAS, 595 – DERRUBADAS/RS – CEP: 98528-000

FONE: (55) 99949-4024 / 99935-7548 / 99623-2763

Home page: www.derrubadas-rs.com.br e-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

					~
103	006.080.114	Gaveta Organizadora de plástico com as seguintes medidas, L x A x P - 220 x 175 x 335mm. Conforme imagem abaixo	Unidade	20	12,96
104	006.036.006	Guias de madeira eucalipto 15 cm	Metro	480	4,16
105	006.036.001	GUIAS DE PINUS - 10 CM	Metro	250	4,27
106	006.080.036	IMPERMEABILZIANTE LIQUIDO ACRÍLICO, GALÃO COM 3,6 LITROS. PARA IMPERMEABILIZAR, PAREDES, CONCRETO EXPOSTO À CHUVAS.	Unidade	30	67,68
107	006.047.008	Interruptor paralelo	Unidade	52	10,59
108	038.004.001	Isolador tipo roldana de plástico 30x30 MM	Unidade	430	0,35
109	006.080.120	JOELHO 100 MM PARA ESGOTO	Unidade	30	4,53
110	006.053.058	JOELHO PVC 90°, soldável para água fria de 20 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	180	1,56
111	006.053.070	JOELHO PVC 90°, soldável para água fria de 25 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	130	1,25
112	006.053.077	JOELHO PVC 90°, soldável para água fria de 32 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	125	3,38
113	006.053.085	JOELHO PVC 90°, soldável para água fria de 50 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	120	6,30
114	006.080.100	Kit 2 Engate Rápido E 2 Adaptador Mangueira 1/2	Unidade	20	21,45
115	006.080.105	Lamina De Serra Tico-tico Para Madeira	Unidade	30	6,76
116	006.048.019	Lâmpada Fluorescente LED Tubular, 120 cm, bivolt, mínimo 18w.	Unidade	480	13,07
117	006.080.112	Lâmpada Led Super Bulbo 20w Alta Potência Branco Frio 6500	Unidade	40	13,61
118	006.080.096	LÂMPADA LED SUPER BULBO ALTA POTÊNCIA ROSCA E27 BIVOLT BRANCO FRIO 70W	Unidade	200	67,48
119	006.048.015	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W (220V), ROSCA FINA	Unidade	65	18,53
120	006.080.098	Lâmpadas Bolinha Led 3w 3000k Amarela Original P/ Varal De Luz	Unidade	50	5,46
121	006.080.035	LONA PLÁSTICA DE 200 MICRAS, NA COR PRETA.	Metro	2530	4,87
122	006.025.007	Luva Eletroduto 3/4 Pvc sem rosca	Unidade	74	3,12
123	006.053.043	LUVA PVC, soldável para água fria de 20 MM, A: mínima de 35 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	250	2,08



CNPJ: 94.442.282/0001-20

AVENIDA PELOTAS, 595 – DERRUBADAS/RS – CEP: 98528-000

FONE: (55) 99949-4024 / 99935-7548 / 99623-2763

Home page: www.derrubadas-rs.com.br e-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

				ノログロム	$\overline{}$
124	006.053.041	LUVA PVC, soldável para água fria de 25 MM, A: mínima de 42 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	250	2,03
125	006.053.028	LUVA PVC, soldável para água fria de 32 MM, A: mínima de 48 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	200	4,63
126	006.053.040	LUVA PVC, soldável para água fria de 50 MM, A: mínima de 67 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	120	7,76
127	006.066.014	MADEIRA QUADRADA EUCALIPTO, 6 X 10 CM, METRO LINEAR	Metro	100	6,87
128	006.017.001	MADEIRA QUADRADA PINUS OU EUCALIPTO 8 X 10, METRO LINEAR.	Metro	415	9,16
129	006.015.015	MADEIRA QUADRADA PINUS OU EUCALIPTO, 15 X 8, METRO LINEAR.	Metro	410	14,58
130	006.080.032	MALHA SOLDADA, 2 M X 3 M, ESPAÇAMENTO DE 15 X 15, BITOLA DE 4,2 MM.	Unidade	160	93,50
131	006.080.006	MALHA TAMANHO 5 X 10 CM, TELA SOLDADA, Ø FIO MINÍMO DE 2,3 MM, ALTURA DE 2 (DOIS) METROS.	Metro	120	41,60
132	006.080.106	Óleo Desengripante Multiuso Spray 300ml	Unidade	10	10,53
133	006.080.050	PAINEL LED QUADRADO, 40W, 6500K, EMBUTIR, 3.000LM, MEDIDAS DE: 62x62CM.	Unidade	21	150,77
134	006.080.004	PALANQUES DE CONCRETO, DIMENSÕES: 15 X 15 CM, COM 3 (TRÊS) METROS DE ALTURA.	Unidade	130	114,71
135	006.080.008	PARAFUSO 4,0 X 35 MM - CAIXA COM 500 UNIDADES	Caixa	5	43,73
136	006.080.009	PARAFUSO 4,5 X 35 MM - CAIXA COM 500 UNIDADES	Caixa	4	49,25
137	024.005.009	PARAFUSO 4,5 X 50 MM - CAIXA COM 500 UNIDADES	Caixa	4	75,22
138	006.080.013	PARAFUSO FRANCÊS 1/4 X 2 - CAIXA COM 500 UNIDADES	Caixa	4	257,66
139	006.035.006	Parafuso Philips 4,5x 60, caixa com 300 unidades.	Caixa	5	53,62
140	024.005.015	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Unidade	800	0,23
141	006.035.001	PARAFUSOS PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, MEDIDA 5/16 X 110 MM GALVANIZADO, ACOMOPANHA ARRUELA DE METAL E BORRACHA PARA FIXAÇÃO, FORMA DA CABEÇA: SEXTAVADO.	Unidade	2500	1,02
142	006.007.003	PEDRA BRITA Nº 01	Metro	330	108,28



CNPJ: 94.442.282/0001-20

AVENIDA PELOTAS, 595 – DERRUBADAS/RS – CEP: 98528-000

FONE: (55) 99949-4024 / 99935-7548 / 99623-2763

Home page: www.derrubadas-rs.com.br e-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

. \square					\sim
143	006.007.005	PEDRA BRITA N° 2	Metro	165	106,20
144	006.011.001	Pedra de mão irregular	Metro	70	108,28
145	006.043.001	PISO CERAMICA PEI-4, 60 X 60 CM	Metro	200	38,38
146	006.080.107	Plug Macho 10 a e 20a	Unidade	40	5,00
147	006.080.003	PÓ DE PEDRA BRITA	Metro	410	103,08
148	006.080.014	PORCA 1/4 X 2 - CAIXA COM 500 UNIDADES	Caixa	4	93,71
149	006.075.003	PORCELANATO (EXTERNO ANTIDERRAPANTE), DIMENSÕES: 59 X 59 CM, ESPESSURA: 9,5 MM RETIFICADO, CLASSE A, TONALIDADE A ESCOLHER PELA ADMINISTRAÇÃO.	Metro	180	93,14
150	006.014.016	Prego 12 X 12, Pacote 1kg	Unidade	10	14,97
151	006.014.013	Prego 16 x 21, Pacote 1kg	Pacote	39	15,10
152	006.014.004	PREGO 17 X 27, PACOTE 1 KG	Pacote	94	15,10
153	006.014.010	PREGO 18 X 24, PACOTE 1 KG	Pacote	79	15,36
154	006.077.001	PREGO 18 X 27, PACOTE 1 KG.	Pacote	59	15,36
155	006.014.011	PREGO 19 X 36, PACOTE 1 KG	Pacote	69	15,36
156	006.014.003	PREGO 19 X 39, PACOTE 1 KG	Pacote	69	15,36
157	006.014.012	PREGO 26 X 84, PACOTE 1 KG	Pacote	89	15,88
158	006.014.007	PREGO CABEÇA DUPLA 17 X 27 - PACOTE 1 KG	Pacote	59	19,52
159	006.080.063	RASTEL Rastelo plástico p/ grama: Rastelo com corpo em polipropileno, com aproximadamente 30 dentes, com cabo de madeira com aproximadamente 1200mm; dimensões aproximadas 1726 x 783 x 105mm.	Unidade	15	27,85
160	006.048.020	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W	Unidade	65	85,89
161	006.046.001	REJUNTE JUNTA FINE, NA COR BRANCO. EMBALAGEM DE 1 KG.	Unidade	40	17,13
162	006.048.023	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 220V/1000W, Tipo 1, mono tensão, deve ligar a lâmpada entre os níveis de iluminância de 5 a 20 lux e desligar até 40 lux, em conformidade com normas da ABNT. Acompanhado de eventuais acessórios para seu correto funcionamento.	Unidade	250	43,88
163	006.043.007	Revestimento cerâmico, interno, indicado para parede de banheiros, medidas mínimas de 30 x 60 cm.	Metro	130	37,85
164	006.066.013	RIPAS DE MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO, 3 CM DE ESPESSURA X 5 CM DE LARGURA, METRO LINEAR.	Metro	800	3,54
165	006.080.040	RODAFORRO EM PVC, BRANCO	Metro	600	7,52
166	006.015.016	SARRAFO DE MADEIRA EUCALIPTO NÃO APLAINADA DE 2,5x7,5cm	Metro	270	3,12
167	006.080.097	Soquete Bocal Receptáculo E27 Porcelana Fixo, PARA LÂMPADA LED BULBO 70W	Unidade	200	3,43



CNPJ: 94.442.282/0001-20

AVENIDA PELOTAS, 595 – DERRUBADAS/RS – CEP: 98528-000

FONE: (55) 99949-4024 / 99935-7548 / 99623-2763

Home page: www.derrubadas-rs.com.br e-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

. ⊔	را كرا كرا			クログロム	$\overline{}$
168	006.080.121	T DE 100 MM PARA ESGOTO	Unidade	15	5,52
169	006.015.009	TÁBUA DE PINUS 30 CM	Metro	500	22,91
170	006.015.007	TÁBUAS DE EUCALPITO 2,5 x 20 x 5,40 (H= 20 CM)	Dúzia	24	551,84
171	006.015.008	TÁBUAS DE PINUS - 25 CM	Metro	850	18,74
172	006.015.004	TÁBUAS DE PINUS 2,5 x 20 x 5,40 (H= 20 CM)	Dúzia	25	676,78
173	038.005.009	Tampa hexagonal duas tomadas dupla 20 A para condulete ³ / ₄ , PVC, cor branca.	Unidade	62	5,88
174	006.053.081	TÊ PVC soldável para água fria de 20 MM, A: mínima de 54 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	155	1,35
175	006.053.072	TÊ PVC soldável para água fria de 25 MM, A: mínima de 64 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	155	1,38
176	006.016.004	TELA GALVANIZADA COM ARAME, FIO 14, MALHA 7, COM 1,5 M DE ALTURA	Metro	280	32,28
177	006.033.002	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM DE EXPESSURA, 2,44 X 1,10 M, NA COR CINZA.	Unidade	200	79,03
178	006.033.003	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM DE EXPESSURA, 3,05 X 1,10 M, NA COR CINZA.	Unidade	220	95,66
179	038.005.012	Temporizador Digital TM – ED 220 DIN.	Unidade	10	144,73
180	006.001.002	TIJOLO MACIÇO, MEDIDAS MÍNIMAS 5CM X 9CM X 19CM. DEVE ATENDER A NBR 7170. OS TIJOLOS NÃO DEVEM APRESENTAR DEFEITOS SISTEMÁTICOS TAIS COMO TRINCAS, QUEBRAS, SUPERFÍCIES IRREGULARES, DEFORMAÇÕES E DESUNIFORMIDADE NA COR.	Unidade	34000	0,99
181	006.001.001	TIJOLO SEIS FUROS, TIPO CATARINA, MEDIDAS MÍNIMAS: 9CM X 19CM X 14CM. FABRICADO EM ARGILA COZIDA, TEXTURA HOMOGÊNEA, DURO, NÃO VITRIFICADO, ISENTO DE FRAGMENTAÇÃO CALCÁREA OU OUTRO CORPO QUÍMICO. DEVERÁ ATENDER A PORTARIA INMETRO Nº 127/2005 E A NORMA TÉCNICA NBR 15.270. (Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação). Resistência à compressão (fb): Para blocos usados com furos na horizontal: = 1,5 MPa Para blocos usados com furos na vertical: = 3,0 MPa	Unidade	42000	1,01
182	038.003.002	Tomada com interruptor	Unidade	157	15,62
183	006.080.049	Tomada Externa 2p+T Cinza 20a Retangular	Unidade	170	2,88
184	006.080.108	Tomada Plug Fêmea 10 a 20a	Unidade	40	5,52



CNPJ: 94.442.282/0001-20

AVENIDA PELOTAS, 595 – DERRUBADAS/RS – CEP: 98528-000

FONE: (55) 99949-4024 / 99935-7548 / 99623-2763

Home page: www.derrubadas-rs.com.br e-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

TERRA DO SALTO YUCUMÃ

			\mathcal{O}		<i>/</i>
185	038.003.001	Tomadas dupla de 20A para condulete.	Unidade	35	15,10
186	006.080.103	Torneira Pvc 1/2 Para Jardim C/ Adaptador 3/4 Acabamento Fosco Cor Preto	Unidade	20	3,33
187	006.003.011	TRELIÇA 8 CM X 12 METROS, AÇO CA-60 NERVURADO - H8 6.3/4,2/4,2	Barra	71	104,12
188	006.053.005	TUBO PVC 100MM PARA ESGOTO, BARRA DE 6 METROS	Barra	110	71,74
189	006.053.002	Cano soldável PVC para água fria de 20 MM DN, espessura mínima do cano de 1,5 mm, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, barra de 06 metros, peso mínimo de cada barra de 0,7 KG, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Barra	275	21,45
190	006.053.001	Cano soldável PVC para água fria de 25 MM DN, espessura mínima do cano de 1,7 mm, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, barra de 06 metros, peso mínimo de cada barra de 1,1 KG, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Barra	165	24,47
191	006.053.094	Cano soldável PVC para água fria de 32 MM DN, espessura mínima do cano de 2,1 mm, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, barra de 06 metros, peso mínimo de cada barra de 1,7 KG, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	105	52,05
192	006.053.024	TUBO PVC 40MM PARA ESGOTO, BARRA DE 6 METROS	Barra	90	33,21
193	006.053.004	TUBO PVC 50MM P/ESGOTO (BARRA 6M)	Barra	85	55,69
194	006.053.096	TUBO PVC SOLDÁVEL para água fria de 50 MM DN, espessura mínima do cano de 3 mm, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, barra de 06 metros, peso mínimo de cada barra de 4 KG, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	60	98,13
195	006.078.004	UNIÃO COMPRESSÃO PEAD 20 X 20	Unidade	80	4,38
196	007.003.006	VASSOURÃO PARA LIMPEZA - 40 CM, FIO LONGO	Unidade	35	39,98

3 – Os demais itens do Edital permanecem inalterados.

Derrubadas/RS, 06 de outubro de 2025.

MIRO MULBEIER

Prefeito Municipal

Examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.
Em/
Dr. John Régis Gemelli dos Santos
OAR/RS 49 757